MULTICLIMA S.r.l.
Via Antonio Meucci, 22/24 – Zona Ind.le "Maestri del Lavoro"
62027 San Severino Marche (MC)
Tel. 0733-645675 – Fax 0733-645780
e-mail: info@multiclimasrl.com web: www.multiclimasrl.com

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
(rif. Regolamento UE 305/2011 – Allegato III – come modificato da Reg. Delegato UE n. 574/2014)
n. PLT/0713_MLCM rev.07 del 30_09_2026

1	**Codice di identificazione del prodotto-tipo:**		SERIE PELLET (monoparete)	
2	**Numero di tipo, lotto, serie (Rif. art.11 par.4)**	Canale da fumo (con guarnizione) UNI EN 1856-2: T200-P1-W-V2-L99120-O30 (M)		
3	**Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata:**		Canale da fumo per convogliare i prodotti della combustione dagli apparecchi all'atmosfera esterna	
4	**Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante (Rif. art.11 par.5)**		MULTICLIMA S.r.l. Via Antonio Meucci, 22/24 – Zona Ind.le "Maestri del Lavoro" 62027 – San Severino Marche – (MC)	
5	**Nome e indirizzo del mandatario (Rif. art.12 par.2):**		N.A.	
6	**Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione (Rif. Allegato V):**		Sistema 2 +	
7	**Il prodotto da costruzione rientra nell'ambito di applicazione delle norme armonizzate:**		UNI EN 1856-2	
	Organismo notificato :		Istituto Giordano S.p.A. Notifica n° 0407	
	Compiti di parte terza dell'organismo notificato:		Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del FPC. Sorveglianza, valutazione e verifica continue del FPC.	
	Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica (FPC):		n° 0407-CPR-049 (IG-124-2005)	
8	**Valutazione tecnica europea:**		N.A.	
9	**PRESTAZIONE DICHIARATA:**			
	Resistenza alla compressione		N.P.D.	EN1856-2:2009
	Resistenza al fuoco		G (≥ 375 mm)	EN1856-2:2009
	Tenuta ai gas		P1	EN1856-2:2009
	Resistenza al flusso		0,001 mm	EN1856-2:2009
	Resistenza termica		N.P.D.	EN1856-2:2009
	Resistenza allo shock termico		Negativo (con guarnizione) Positivo (senza guarnizione)	EN1856-2:2009
	Resistenza a flessione		N.P.D.	EN1856-2:2009
	Durabilità agli agenti chimici		Positivo	EN1856-2:2009
	Durabilità contro la corrosione		Positivo	EN1856-2:2009
	Resistenza al gelo e disgelo		Positivo	EN1856-2:2009
10	**Sostanze pericolose:**.	Assenti e/o nei limiti della legislazione vigente		
	La prestazione del prodotto di cui ai punti 1e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.			

FIRMATO a nome e per conto di:
GABRIELE BONCI (DIREZIONE)

SAN SEVERINO MARCHE 30.09.2026

MULTICLIMA S.R.L.
VIA MEUCCI, 22/24 - ZONA IND.LE
62027 S. SEVERINO M. (MC)
Part. IVA 01255[illegible]

Firma .....